



SISTEMA PARA A REPARAÇÃO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS EM BETÃO ARMADO COM ACABAMENTO ELASTOMÉRICO			
ESTRATIGRAFIA		Espessura do sistema	Consumo
1	Suporte em betão	-	
2	Mapefer 1K	2 mm	250 g/ml (cerca de 2 mm de produto aplicado sobre varões de 8 mm diâmetro)
3	Mapegrout Tissotropico (reparação localizada)	3 mm 40 mm	17 kg/m² por cm de espessura
3	Mapegrout Tissotropico (*) (barramento/nivelamento)	3 mm	17 kg/m² por cm de espessura
4	Monofinish (*)	1mm	1,4 kg/m² por mm de espessura
5	Elastocolor Primer (*)	50 micron	100-150 g/m²
6	Elastocolor Pittura	350/400 micron (duas demãos)	0,2-0,4 kg/m² (por demão)



2

3

4


5

6

(*) A aplicação do produto deve ser realizada na espessura indicada na tabela actual. Na estratigrafia realizada com o software Autodesk Revit, o mesmo produto foi integrado na camada subsequente como a espessura mínima mostrada para 0,8mm.

Para as características e modalidades de utilização de todos os produtos sobre mencionados, fazer sempre referência à última versão da ficha técnica disponível no website www.mapei.pt
Confirmar sempre a disponibilidade do sistema proposto no país alvo da utilização.

Seção




Suporte em betão

Mapegrout Tissotropico + Monofinish + Elastocolor Primer + Elastocolor Pittura

Pintura elastomérica protectora antifissuração e elasticidade permanente de elevada resistência química, com prévia aplicação de primário fixativo em solvente de elevada penetração sem diluições, sobre Argamassa de retração controlada fibrorreforçada e argamassa cimentícia monocomponente de presa normal para regularização de betão e de rebocos cimentícios

Composição da estratigrafia



Suporte em betão

Mapegrout Tissotropico + Monofinish + Elastocolor Primer + Elastocolor Pittura

SISTEMA PARA A REPARAÇÃO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS EM BETÃO ARMADO COM ACABAMENTO ELASTOMÉRICO

Informamos que é responsabilidade do utilizador verificar a exatidão dos valores finais fornecidos pelo Autodesk Revit para o sistema proposto e que, em qualquer caso, a Mapei pode garantir apenas a correspondência das informações fornecidas acerca dos materiais/produtos de fabricados.

