

TEIRA Elementos Planos e Cantos

unidade: mm

Fotografia das peças



Espessura ≈ 20 a 65 mm
Dimensões da Peça - Elemento Plano (30cm^2 a 625cm^2)

Espessura ≈ 20 a 65 mm
Dimensões da Peça - Canto (variável)



TEIRA T47

Características do Produto e Paletização

Especificações Técnicas

Cores Disponíveis	T 08	T 46	T 47
Tipo de Produto	Elementos Planos	Cantos	
Quantidade por Palete	18 m ²	45 ml	
Quantidade por Caixa	0,60 m ²	1,50 ml	
Nº Caixas por Palete	30 caixas	30 caixas	
Peso Médio por m ²	50 kg	20,7 kg	
Peso Médio por Caixa	30 kg	27 kg	
Peso Médio por Palete	954 kg c/paleta	962 kg c/paleta	
Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão	
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual	
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm	
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %	
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700 ± 50 kg/m ³	
Resistência ao Gelo Degelo Resistência à Flexão (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração	
Resistência ao Choque Térmico Resistência à Flexão (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração	
Resistência Mínima à Flexão	EN 14617-2	6 MPa	
Classe de Betão Resistência Mínima à Compressão	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm ²	
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m ² .s)	
Aprovado Vitor Silva	Elaborado Bruno Veloso	Ref. ^a FTP TEI_001	Data 09-03-2020