



## FUNDO UNIVERSAL

- Fungicida / Inseticida
- Interior / Exterior
- Formulação em base aquosa,
- Sem cheiro, secagem rápida

## INFORMAÇÕES



**FERRAMENTAS:**  
pincel  
ou pistola



**RENDIMENTO:**  
Madeira sã: 5m<sup>2</sup>/L  
Madeira atacada:  
3m<sup>2</sup>/L



**SECAGEM:**  
entre demãos: 15  
mn  
completa: 12 h



**LIMPEZA DAS  
FERRAMENTAS:**  
água

### FÓRMULA DUPLA-AÇÃO

**CURATIVA:** Elimina insetos incluindo térmitas

**PREVENTIVA:** Previne a reinfestação

## CARACTERÍSTICAS

Nova geração de Tratamento de AÇÃO IMEDIATA contra insetos e fungos que **IMPEDE** qualquer reinfestação mantendo-se ativo no interior da madeira.

- Elimina os **INSETOS XILÓFAGOS** e as respectivas larvas.
- Impede o desenvolvimento dos **FUNGOS** de podridão.
- Aconselhável para a preparação da madeira antes dos acabamentos V33: protetores decorativos da madeira, tintas, vernizes, primários.

## USO

Ideal para todos os tipos de madeira atacadas ou sãs no interior ou fora da casa: paredes de madeira, portas, janelas, vigas...

**INSETICIDA:** Elimina em profundidade térmitas e larvas responsáveis pela degradação já madeira. Impede:

- 1 - a infestação quando a madeira sã é tratada preventivamente.
- 2 - a re-infestação se a madeira já está atacada

**FUNGICIDA:** Sua ação contra os fungos protege a madeira da podridão



# FUNDO UNIVERSAL



## PREPARAÇÃO

A madeira não deve ter nenhum acabamento, deve estar limpa e seca.

- Madeira envernizada ou pintada: Decapar com o Decapante especial para madeira V33.
- Madeira encerada: Remover as demãos de cera com desencerador. Lixar e aspirar o pó.
- Madeira com protetor: Lixar para chegar à madeira em bruto.

## APLICAÇÃO

• Aplicação em madeira já atacada :

- 1 – Eliminar as zonas quebradiças usando uma escova de aço ou substituir as zonas mais danificadas.
- 2 – Aplicar abundantemente 3 demãos pincelando (com pincel) ou por pulverização (pistola de baixa pressão) em toda a superfície da madeira sem esquecer os entalhes e as montagens.

• Aplicação em madeira sã:

Aplicar abundantemente 2 demãos pincelando (com pincel) ou por pulverização (pistola de baixa pressão) em toda a superfície da madeira sem esquecer os entalhes e as montagens.

- Temperaturas ideais de aplicação entre 12 e 25 ° C. NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0 ° C.
- Produto de uso domestico para aplicação em madeiras por pincelagem ou pulverização.

**CONSELHOS:** É aconselhável tratar a sua madeira preventivamente. Assim, pode proteger a madeira contra os insetos e, se estiver em uma área infestada, das térmitas

## FORMATOS



0,75L



2,5L



5L

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**ATENÇÃO - EUH208 :** Contém propiconazol. Pode provocar uma reação alérgica. **H410 :** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **EUH 401 :** Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. **P101 :** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102 :** Manter fora do alcance das crianças. **P103 :** Ler o rótulo antes da utilização. **P260 :** Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ aerossois. **P262 :** Não pode entrar em contato com os olhos, a pele ou a roupa. **P270 :** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. **P271 :** Utilizar soltando ao ar livre ou em uma área bem ventilada. **P273 :** Não dispersar no meio ambiente. **P391 :** Recolher o produto derramado. **P501 :** Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). **SP1 :** Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. **ATENÇÃO:** Risco de autocombustão de têxteis e utensílios impregnados com o produto. A eliminar em recipiente hermeticamente fechada.

Líquido pronto a usar (AL) conteúdo:

%p/p < > g/L

Cipermetrina 0,17 1,7

Propiconazol 0,13 1,3

tebuconazol 0,14 1,4

Autorização Provisória de Venda nº75/DGAV.