

Trend Spot

TREND SPOT LED MONO WH 36° 830

0053384



Características de la gama

- Integrated LED luminaire with LED driver
- 540 lumen output / 10W
- Beam Angle 30° / 3000K Warm White
- High quality aluminium construction
- Multi-directional 25° tilt
- High Powered Single LED – 10W
- Size 97x97mm. Cutout: 90mm
- Halogen optical effect
- Extra long life – 50,000hrs
- Available in white and brushed aluminium



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de orden	0053384
Color de la luz	Warm white
Tecnología	LED
Promedio de vida útil (clasificada) (h)	50000
Código EAN	5410288533858
Certificaciones	ENEC
Montaje	Ceiling recessed
Carcasa	Steel
CRI (Ra)	90
LOR (%)	100
Ángulo de haz (°)	30
Eficacia (clasificada) (lm/w)	54
Tensión (V)	220-240
Color	White
Clasificación IP	20
Clasificación IK	02

Trend Spot

TREND SPOT LED MONO WH 36° 830

0053384

TABLA DE DATOS

Datos generales

Tecnología	LED
Número de orden	0053384
Promedio de vida útil (clasificada) (h)	50000
Código EAN	5410288533858
Certificaciones	ENEC
Montaje	Ceiling recessed
Descripción larga	Integrated LED luminaire with LED driver. 540 lumen output / 10W. Beam Angle 30° / 3000K Warm White. High quality aluminium construction. Multi-directional 25° tilt . High Powered Single LED – 10W. Size 97x97mm. Cutout: 90mm. Halogen optical effect . Extra long life – 50,000hrs. Available in white and brushed aluminium
Nombre del producto	TREND SPOT LED MONO WH 36° 830
Tipo de sistema de control	External
Entorno	Interior
Aplicación general	Residential accent downlighting
Carcasa	Steel

Datos ópticos

Color de la luz	Warm white
CRI (Ra)	90
LOR (%)	100
Ángulo de haz (°)	30
Flujo luminoso (nominal) (lm)	540
Tipo de distribución	Direct

Datos eléctricos

Eficacia (clasificada) (lm/w)	54
Tensión (V)	220-240
Corriente de transmisión (mA)	800mA
Protección eléctrica	CLASS II

Trend Spot

TREND SPOT LED MONO WH 36° 830

0053384

Datos físicos

Peso (kg)	0.5
Color	White
Lámpara incluida	Yes
Altura (mm)	50
Anchura (mm)	97
Longitud (mm)	97
Clasificación IP	20
Clasificación IK	02
Inclinación vertical (°)	25
Rotación horizontal (°)	25
Diámetro del recorte (mm)	85 ø
Forma del recorte	Square
Profundidad de empotrado (mm)	50
Acabado del difusor	Unique LED optic - creates halogen feel and look

Trend Spot

TREND SPOT LED MONO WH 36° 830

0053384

DIBUJOS TÉCNICOS



ETIQUETADO ENERGÉTICO

