



TOALHEIRO DUAS BARRAS CILÍNDRICAS

ACO INOXIDÁVEL AISI 304



DESCRIÇÃO

Toalheiro de 2 barras cilíndricas em aço inoxidável AISI 304, para fixar na parede. Adequado para o sector hoteleiro, como equipamento de casa de banho de quartos de hotel. Modelo apto para casas de banho colectivas. Sem componentes desmontáveis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	535 x 120 x 18 mm
DISTÂNCIA DA PAREDE	120 mm

MATERIAIS E COMPONENTES

A10030C Aço Inoxidável AISI 304, acabamento brilhante. A10030CS Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

Barras em aço inoxidável AISI 304, tubos cilíndricos de Ø 8 mm e 0,8 mm de espessura.

Braço (2 unidades) em aço inoxidável AISI 304, com 18 mm de espessura e Ø 18 mm. Construção completamente soldada. Fixa-se à parede por meio de 2 parafusos.

500mm[19 5/8"] 535mm[21 1/8"

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Sem instruções de uso específicas.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008





Rua Coronel Carlos Moreira 825

Tel.: (+351) 229 480 271 Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt Website: www.laserbuild.pt

