

ACCESORIOS DE BAÑO

SERIE AURA Toallero doble



Al1311B Acabado negro

Al1311C Acabado brillante

AI1311CS Acabado satinado

Descripción general

- Toallero para baño de doble barra de 600 mm de longitud y doble apoyo a pared, con sistema de anclaje a pared oculto, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de la serie Aura de Mediclinics
- Dotado de un diseño actual que aporta al espacio un toque minimalista y creativo, este toallero es ideal para vestir espacios de baño elegantes y modernos.
- De gran resistencia y durabilidad, gracias a su acero inoxidable de alta calidad, anticorrosivo y altamente resistente, este toallero es perfecto para que el cuarto de baño esté siempre ordenado y las toallas limpias perfectamente colocadas.
- Imprescindible dentro de los accesorios de baño, este toallero es ideal, tanto para baños de hoteles, restaurantes, hospitales y residencias, como en el propio hogar.
- Producto válido para colectividades.
- Se incluye un kit de montaje de acero inoxidable, para una cómoda, rápida y fácil instalación a paredes de ladrillo.


Componentes y materiales

- Al1311B: toallero de doble barra fabricado en acero inoxidable AlSI 304, acabado negro.
- Al1311C: toallero de doble barra fabricado en acero inoxidable AlSI 304, acabado brillante.
- Al1311CS: toallero de doble barra fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- BARRA PRINCIPAL: fabricada con plancha de acero inoxidable AISI 304 de 4,5 mm de espesor.
- BARRA AUXILIAR: fabricada con tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI 304 de Ø 12mm. Unida por soldadura a los soportes pared.
- SOPORTES A PARED: 2 unidades, fabricados con tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI 304 de Ø 28mm y 1,2mm de espesor. Unidos a la barra por medio de un espárrago roscado y una tuerca.
- ANCLAJES A PARED: 2 unidades, fabricados con tubo de acero inoxidable AISI 304 de Ø 22mm y 1,0mm de espesor. Unidos al soporte pared por medio de un tornillo. Dispone de dos agujeros ovalados (uno vertical y otro horizontal) para facilitar el montaje a pared. Permanecen siempre ocultos a la vista del usuario.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	600 x28 x 155 mm
Differisiones	000 X28 X 133 IIIIII
Espesor barra principal	4,5 mm
Ø tubo soportes pared	28 mm
Espesor tubo soportes pared	1,2 mm
Ø barra auxiliar	12 mm
Longitud barra auxiliar	540 mm
Peso neto	900 g

Dimensiones



Dimensiones: ± 4%

