


## **URC**

## URINOL INDIVIDUAL DE PAREDE







## **DESCRIÇÃO**

Urinol individual de parede, fabricado em aço inoxidável AISI 304, com superfície escovada que assegura maior durabilidade, especialmente recomendada em casa de banho públicas altamente frequentadas.

O desenho arredondado garante uma melhor limpeza. Cantos arredondados e totalmente soldados.

Bico de varrimento: Inclui um aspersor em aço inoxidável de <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" rosca gas fixo na parte superior interior da cuba do urinol.

Entrada de água: horizontal. Inclui tubo flexible de '3/8".

Descarga: horizontal mediante válvula sifónica extra plana de 1  $\frac{1}{2}$ ".

Inclui porta de registo acesso na parte inferior do urinol, fixa mediante parafusos de alta segurança anti-roubo Torx com pin em aço inoxidável, facilitando a montagem e a ligação da água.


Interiormente inclui poliuretano expandido projectado, que proporciona rigidez adicional evitando amolgadelas e reduz a projecção do som metálico.

Ligação terra: incluída.

Elementos de fixação: incluídos.

## **DIMENSÕES**

Dimensões exteriores 360 x 520 x 300 mm



A Portinox, reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © Laser Build



Rua Coronel Carlos Moreira 825 4470-580 Moreira, Maia Tel.: (+351) 229 480 271 Fax: (+351) 229 480 272 E-mail: info@laserbuild.pt Website: www.laserbuild.pt

