DJ0080ACS mediclinics



DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE SUPERFÍCIE (SABÃO LIQUÍDO)

ACO INOX AISI 304



DESCRIÇÃO

Revisão 01/2019

Dispensador de sabão líquido automático, com capacidade de 1,2 L, em aço inoxidável AISI 304 com tratamento anti-impressão digital. Modelo robusto e antivandálico. Ideal para instalar em hospitais, centros de saúde, centros para idosos, laboratórios e centros de pesquisa, indústria de alimentos, cozinhas, etc.

MATERIAIS E COMPONENTES

Corpo em aço inox AISI 304, acabamento escovado. Fixa-se na parede mediante 4 parafusos e buchas fornecidos. Todas as superfícies são lisas e estão soldadas por laser, podendo serem limpas em profundidade, interior e exteriormente.

A parte superior inclinada impossibilita que se pousem copos ou cigarros, evitando assim manchas e queimaduras. Está fixa ao corpo mediante parafusos que permitem que esta seja removível para que se possa proceder ao reabastecimento. Reservatório de plástico interno (PP) recarregável e totalmente removível para fácil limpeza e desinfecção, com capacidade de 1,2 L. Fecho com chave especial, fornecida com o

Equipamento automático com infavermelho. Opera com 4 baterias alcalinas do tipo D que fornecem uma tensão total de 6V ao dispensador de sabão. Led brilhante que informa quando as baterias precisam ser substituídas.

Adequado para dosagem de sabonetes líquidos, com pH neutro e livre de cloro. Admite também soluções desinfetantes, sabonetes líquidos ou gel hidroalcoólico.

Caixa universal que permite incorporar tanques para sabão líquido, espuma ou spray.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES


equipamento. Visor de conteúdo na frente.



ISO 9001:2000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	336 x 97 x 168 mm
PESO (VAZIO)	1,5 Kg
ALTURA DA INSTALAÇÃO	15 a 20 cm bancada
CAPACIDADE	1,2 L
QUANTIDADE EXPELIDA POR PULSÃO	1,0 ml





Rua Coronel Carlos Moreira 825

Tel.: (+351) 229 480 271 Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt Website: www.laserbuild.pt

