

GAMA RESIDENCIAL

INFINITY



Modelo			Capacidade nom, (kW)		SEER	SCOP	Classif. Energética		Dimensões (LxPxA)		Fluido Frigorígeno (R32)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
Conjunto	Interior	Exterior	Arref.	Aquec.			Arref.	Aquec.	Interior (mm)	Exterior (mm)	Kg	T-CO2 eq	Liq	Gas	
INFINITY 25	42QHP009E8S	38QHP009E8S	2,64	4,20	9,3	5,2	A+++	A+++	895x248x298	800x333x554	0,87	0,59	1/4	3/8	1.040 €
INFINITY 35	42QHP012E8S	38QHP012E8S	3,52	4,20	9,0	5,2	A+++	A+++	895x248x298	800x333x554	0,87	0,59	1/4	3/8	1.100 €

GOLD PLUS



Modelo			Capacidade nom, (kW)		SEER	SCOP	Classif. Energética		Dimensões (LxPxA)		Fluido Frigorígeno (R32)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
Conjunto	Interior	Exterior	Arref.	Aquec.			Arref.	Aquec.	Interior (mm)	Exterior (mm)	Kg	T-CO2 eq	Liq	Gas	
GOLD PLUS 25	42QHG009D8SH	38QHG009D8SH	2,64	2,85	8,5	4,2	A+++	A+	835x208x295	765x303x555	0,62	0,4185	1/4	3/8	655 €
GOLD PLUS 35	42QHG012D8SH	38QHG012D8SH	3,36	3,81	8,5	4,3	A+++	A+	835x208x295	765x303x555	0,62	0,42	1/4	3/8	700 €

GOLD



Modelo			Capacidade nom, (kW)		SEER	SCOP	Classif. Energética		Dimensões (LxPxA)		Fluido Frigorígeno (R32)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
Conjunto	Interior	Exterior	Arref.	Aquec.			Arref.	Aquec.	Interior (mm)	Exterior (mm)	Kg	T-CO2 eq	Liq	Gas	
GOLD 25	42QHG009D8S	38QHG009D8S	2,75	2,90	7,4	4,1	A++	A+	726x210x291	720x270x495	0,60	0,41	1/4	3/8	605 €
GOLD 35	42QHG012D8S	38QHG012D8S	3,65	3,90	7,0	4,2	A++	A+	835x208x295	720x270x495	0,65	0,44	1/4	3/8	650 €
GOLD 50	42QHG018D8S	38QHG018D8S	5,28	5,70	7,0	4,0	A++	A+	969x241x320	805x330x554	1,10	0,74	1/4	1/2	1.050 €
GOLD 70	42QHG024D8S	38QHG024D8S	7,04	7,50	6,5	4,0	A++	A+	1.083x244x336	890x342x673	1,45	0,98	1/4	5/8	1.400 €

GAMA RESIDENCIAL E QUALIDADE DO AR INTERIOR

PORTÁTIL

Modelo	Cap. Nom. (kW)		EER (W/W)	COP (W/W)	Classif. Energética		Capacidad deshumid.	Dim. (LxPxAl)	Fluido Frigorígeno (R290)		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.			Arref.	Aquec.			Kg	T-CO2 eq	
51QPD012N7S	3,5	2,9	2,6	2,8	A	A+	3,25	467x397x765	0,23	0,69	555 €



DESUMIDIFICADORES

Modelo	Cap. desumid.	Cap. tanque de água (L)	Caudal de Ar (m³/h)	Potência sonora dB(A)	Área (m²)	Dim. (LxPxAl)	Fluido Frigorígeno (R290)		Preço S/ IVA
							Kg	T-CO2 eq	
CDN-10Q7	10	2,1	107	44,5	16-31	320x125x420	0,045	0,135	200 €
CDN-12Q7	12	2,1	118	45,5	20-35	320x125x420	0,05	0,15	210 €
CDF-20Q7	20	3,0	168	46	37-52	350x245x510	0,075	0,225	280 €
CDP-30Q7	30	3,0	191	50	58-73	386x260x500	0,10	0,3	350 €



PURIFICADORES

Modelo	Área (m²)	Volume de Ar Tratado (m³/h)	Potência sonora	Sensores	Temporizador	Dim. (LxPxAl)	Lâmpada UV (12V DC)	Preço S/ IVA
CAFN026LC2	14,7-25,2	210	20-58	PM2.5 IR + Temp. + Hum. Relativa	1/4/8	347x175x535	1	300 €
CAFN036LC2	25,2-43,2	360	20-60		1/4/8	410x210x628	1	400 €
CAFN051LC2	35,7-61,2	510,0	20-65		1/2/4/8	460x230x710	2	500 €



GAMA COMERCIAL



CASSETE 60-60

Modelo				Capacidad nom, (kW)		SEER	SCOP	Classif. Energética		Dimensões (LxPxA)		Fluido Frigorígeno (R32)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
Conjunto	Interior	Exterior	Painel	Arref.	Aquec.			Arref.	Aquec.	Interior (mm)	Exterior (mm)	Kg	T-CO2 eq	Liq	Gas	
QTD012D8S	42QTD012D8S	38QUS012D8S	40CAS-S4	3,50	4,40	7,8	5,1	A++	A+++	570x570x260	647x647x50	0,87	0,59	1/4	3/8	1.300 €
QTD018D8S	42QTD018D8S-1	38QUS018D8S	40CAS-S4	5,30	5,42	6,1	4,9	A++	A++	570x570x260	647x647x50	1,15	0,78	1/4	1/2	1.450 €

*O conjunto inclui um controlador sem fios




CASSETE 90-90

Modelo				Capacidad nom, (kW)		SEER	SCOP	Classif. Energética		Dimensões (LxPxA)		Fluido Frigorígeno (R32)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
Conjunto	Interior	Exterior	Painel	Arref.	Aquec.			Arref.	Aquec.	Interior (mm)	Exterior (mm)	Kg	T-CO2 eq	Liq	Gas	
QTD024R8S	42QTD024R8S	38QUS024R8S	40CAS-L5	7,05	7,2	6,1	5,1	A++	A+	840x840x245	950x950x55	1,50	1,01	3/8	5/8	1.840 €
QTD036R8S	42QTD036R8S	38QUS036R8S	40CAS-L5	10,5	10,6	6,1	4,9	A++	A+	840x840x245	950x950x55	2,40	1,62	3/8	5/8	2.425 €
QTD036R8T	42QTD036R8S	38QUS036R8T	40CAS-L5	10,5	10,8	6,1	4,9	A++	A+	840x840x245	950x950x55	2,40	1,62	3/8	5/8	2.810 €
QTD048R8T	42QTD048R8S	38QUS048R8T	40CAS-L5	14,0	15,6	6,1	4,6	A++	A+	840x840x287	950x950x55	2,80	1,89	3/8	5/8	3.315 €
QTD060R8T	42QTD060R8S	38QUS060R8T	40CAS-L5	15,4	18,0	6,1	5,1	A++	A+	840x840x287	950x950x55	2,95	1,99	3/8	5/8	3.445 €

*O conjunto inclui um controlador sem fios

GAMA COMERCIAL



CONDUTA

Modelo			Cap. Nom. (kW)		SEER	SCOP	Classif. Energética		Dimensões (LxPxAl)		Fluido Frigorígeno (R32)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
Conjunto	Interior	Exterior	Arref.	Aquec.			Arref.	Aquec.	Interior (mm)	Exterior (mm)	Kg	T-CO2 eq	Liq	Gas	
QSS012D8S	42QSS012D8S	38QUS012D8S	3,5	4,10	6,5	4,8	A++	A+	700x450x200	800x333x554	0,87	0,59	1/4	3/8	1.135 €
QSS018D8S	42QSS018D8S	38QUS018D8S	5,3	5,86	6,14	5	A++	A+	880x674x210	800x333x554	1,15	0,78	1/4	1/2	1.340 €
QSS024R8S	42QSS024R8S	38QUS024R8S	7,05	7,60	6,5	4,8	A++	A+	1.100x774x249	845x363x702	1,50	1,01	3/8	5/8	1.770 €
QSS030R8S	42QSS030R8S	38QUS030R8S	8,8	9,38	6,1	5,1	A++	A+	1.360x774x249	946x410x810	2,00	1,35	3/8	5/8	2.175 €
QSS036R8S	42QSS036R8S	38QUS036R8S	10,5	11,30	6,1	4,9	A++	A+	1.360x774x249	946x410x810	2,40	1,62	3/8	5/8	2.600 €
QSS042R8S	42QSS042R8S	38QUS042R8S	12,4	13,48	6,1	5	A++	A+	1.200x874x300	946x410x810	2,80	1,89	3/8	5/8	3.015 €
QSS048R8T	42QSS048R8S	38QUS048R8T	14	15,60	6,1	5	A++	A+	1.200x874x300	952x415x1.333	2,80	1,89	3/8	5/8	3.525 €
QSS060R8T	42QSS060R8S	38QUS060R8T	15,4	18,00	6,1	5,1	A++	A+	1.200x874x300	952x415x1.333	2,95	1,99	3/8	5/8	3.650 €

*O conjunto inclui um controlador sem fios



CONSOLA

Modelo			Cap. Nom. (kW)		SEER	SCOP	Classif. Energética		Dimensões (LxPxAl)		Fluido Frigorígeno (R32)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
Conjunto	Interior	Exterior	Arref.	Calor			Arref.	Calor	Interior (mm)	Exterior (mm)	Kg	T-CO2 eq	Liq	Gas	
QZA012D8S	42QZA012D8S	38QUS012D8S	3,52	4,50	7,7	4,3	A++	A+	700x210x600	800x333x554	0,87	0,59	1/4	3/8	1.300 €
QZA018D8S	42QZA018D8S	38QUS018D8S	4,8	5,00	6,1	4,6	A++	A+	700x210x600	800x333x554	1,15	0,78	1/4	1/2	1.500 €

*O conjunto inclui um controlador sem fios

GAMA COMERCIAL



CHÃO / TECTO

Modelo			Cap. Nom. (kW)		SEER	SCOP	Classif. Energética		Dimensões (LxPxA)		Fluido Frigorígeno (R32)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
Conjunto	Interior	Exterior	Arref.	Aquec.			Arref.	Aquec.	Interior (mm)	Exterior (mm)	Kg	T-CO2 eq	Liq	Gas	
QZL018D8S	42QZL018D8S-1	38QUS018D8S	5,30	5,57	6,1	5,1	A++	A+	1.068x675x235	800x333x554	1,15	0,78	1/4	1/2	1.535 €
QZL024R8S	42QZL024R8S	38QUS024R8S	7,05	7,40	6,3	5	A++	A+	1.068x675x235	845x363x702	1,50	1,01	3/8	5/8	1.880 €
QZL036R8S	42QZL036R8S	38QUS036R8S	10,5	12,50	6,6	5,1	A++	A+	1.650x675x235	946x410x810	2,40	1,62	3/8	5/8	2.590 €
QZL048R8T	42QZL048R8S	38QUS048R8T	14	15,60	6,1	4,8	A++	A+	1.650x675x235	952x415x1.333	2,80	1,89	3/8	5/8	3.535 €
QZL060R8T	42QZL060R8S	38QUS060R8T	15,4	18,00	6,1	5,1	A++	A+	1.650x675x235	952x415x1.333	2,95	1,99	3/8	5/8	3.750 €

*O conjunto inclui um controlador sem fios



ARMÁRIO VERTICAL

Modelo			Cap. Nom. (kW)		SEER	SCOP	Classif. Energética		Dimensões (LxPxA)		Fluido Frigorígeno (R32)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
Conjunto	Interior	Exterior	Arref.	Aquec.			Arref.	Aquec.	Interior (mm)	Exterior (mm)	Kg	T-CO2 eq	Liq	Gas	
QFDD048R8T	42QFDD048R8S	38QUS048R8T	14,60	16,10	6,1	4	A++	A+	629x456x1.935	952x415x1.333	2,80	1,89	3/8	5/8	3.900 €

*O conjunto inclui um controlador sem fios

GAMA MULTI

SISTEMAS MULTI - UNIDADES EXTERIORES

Modelo	Unidades int. Máx.	Capacidad nom. (kW)		SEER	SCOP	Dimensões (LxPxA) (mm)	Distância do tubo (m)		Fluido Refrigerante (R410A)		Preço S/ IVA
		Arref.	Aquec.				Altura	Distância	Kg	T-CO2 eq	
38QUS014D8S2	2	4,10	4,40	6,80	4,00	800×333×554	40	25	1,10	0,74	1.150 €
38QUS018D8S2	2	5,28	5,57	6,10	4,00	800×333×554	40	25	1,25	0,84	1.300 €
38QUS021D8S3	3	6,10	6,59	6,50	4,00	845×363×702	60	25	1,40	0,95	1.500 €
38QUS027D8S3	3	7,90	8,20	6,10	4,00	845×363×702	60	30	1,72	1,16	1.850 €
38QUS028D8S4	4	8,20	8,79	7,00	4,00	946×410×810	80	30	2,10	1,42	1.950 €
38QUS036D8S4	4	10,20	11,00	6,50	3,80	946×410×810	80	35	2,10	1,42	2.400 €
38QUS042D8S5	5	12,00	12,00	6,80	3,80	946×410×810	80	35	2,40	1,62	3.000 €

SISTEMAS MULTI - UNIDADES INTERIORES (MURAL)

Modelo	Capacidad nom. (kW)		Dimensões (LxPxA) (mm)	Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.		Liq	Gas	
42QHG007D8S	2,05	2,05	726×210×291	1/4	3/8	175 €
42QHG009D8S	2,75	2,90	730×192×291	1/4	3/8	180 €
42QHG012D8S	3,65	3,90	812×192×300	1/4	3/8	190 €
42QHG018D8S	5,28	5,46	973×218×319	1/4	1/2	310 €
42QHG024D8S	7,04	7,04	1.082×225×338	1/4	5/8	380 €

SISTEMAS MULTI - UNIDADES INTERIORES (CASSETE)

Modelo	Capacidad nom. (kW)		Dimensões (LxPxA) (mm)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.	Painel	Interior	Liq	Gas	
42QTD009D8S + 40CAS-S4	2,64	3,00	647x647x50	570x570x260	1/4	3/8	650 €
42QTD012D8S + 40CAS-S4	3,52	5,00	647x647x50	570x570x260	1/4	3/8	675 €
42QTD018D8S + 40CAS-S4	5,00	5,50	647x647x50	570x570x260	1/4	1/2	720 €

GAMA MULTI E ACESSÓRIOS

SISTEMAS MULTI - UNIDADES INTERIORES (CONDUTAS)

Modelo	Capacidad nom. (kW)		Dimensões (LxPxA) (mm)	Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.		Líquido	Gas	
42QSS009D8S	2,64	2,93	700x450x200	1/4	3/8	465 €
42QSS012D8S	3,52	3,80	700x450x200	1/4	3/8	510 €
42QSS018D8S	5,00	5,40	880x674x210	1/4	1/2	610 €

SISTEMAS MULTI - UNIDADES INTERIORES (CONSOLAS)

Modelo	Capacidad nom. (kW)		Dimensões (LxPxA) (mm)	Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.		Liq	Gas	
42QZA012D8S	3,52	3,7	700x210x600	1/4	3/8	675 €
42QZA018D8S	4,8	5	700x210x600	1/4	1/2	770 €

ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição	Preço S/ IVA
WIFI KIT	WIFI RESIDENCIAL	60 €
KJR-120G2	COMANDO DE PAREDE POR CABO PROGRAMAÇÃO SEMANAL RESIDENCIAL	115 €
KJR-120X2	COMANDO DE PAREDE POR CABO PROGRAMAÇÃO SEMANAL COMERCIAL	65 €
17222000A58719	PLACA DE CONTROLO 42QH009/012/018D8S PARA KJR120G2/KJR120X2	35 €
17222000A58718	PLACA DE CONTROLO 42QH022/024D8S PARA KJR120G2/KJR120X2	35 €
17222000A58716	PLACA DE CONTROLO 42QH009/012/018D8S PARA KJR120G2/KJR120X2 CONTACTO SECO	40 €
17222000A58717	PLACA DE CONTROLO 42QH022/024D8S PARA KJR120G2/KJR120X2 CONTACTO SECO	40 €
17310900A02621	WIFI GAMA COMERCIAL	200 €
CCM-30	CONTROLO CENTRALIZADO 64 UNIDADES GAMA COMERCIAL	640 €
CCM-09	CONTROLO CENTRALIZADO 64 UNIDADES GAMA COMERCIAL PROGRAMAÇÃO SEMANAL	640 €
17222000A49836	DISPLAY PCB 5 42QH/C/F009-024DS/ES PARA CCM-09 & CCM-30	35 €
17222000A49855	DISPLAY PCB 6 42QH/C/F009-024DS/ES PARA CONTACTO SECO	35 €

UNIDADES EXTERIORES VRF

MINI 1 VENTILADOR



Modelo	Capacidad nom, (kW)		Potência (CV)	SEER	SCOP	Unidades int. Max.	Dimensões (LxPx) (mm)	Distância de tubagem (m)			Fluido Frigorígeno (R410a)		Alimentação	Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.						Máxima	Desnível	Distância	Kg	T-CO2 eq		
38VS125C7SHQEE	12,10	14,00	4	4,90	3,50	7	950x370x965	120	30	70	3,30	6,89	1Ph	Sob Consulta
38VS140C7SHQEE	14,00	15,5	5	4,85	3,55	8	950x370x965	120	30	70	3,30	6,89	1Ph	Sob Consulta

MINI 2 VENTILADORES




Modelo	Capacidad nom, (kW)		Potência (CV)	SEER	SCOP	Unidades int. Max.	Dimensões (LxPx) (mm)	Distância de tubagem (m)			Fluido Frigorígeno (R410a)		Alimentação	Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.						Máxima	Desnível	Distância	Kg	T-CO2 eq		
38VS12117SHQEE	12,10	14,20	4	6,82	3,92	8	950x370x1.340	300	50	175	4,00	8,35	1Ph	Sob Consulta
38VS14017SHQEE	14,00	16,00	5	6,63	3,85	10	950x370x1.340	300	50	175	4,00	8,35	1Ph	Sob Consulta
38VS15517SHQEE	15,50	18,00	6	6,45	3,80	13	950x370x1.340	300	50	175	4,00	8,35	1Ph	Sob Consulta
38VS121173HQEE	12,10	14,20	4	6,82	3,92	8	950x370x1.340	300	50	175	4,00	8,35	3Ph	Sob Consulta
38VS140173HQEE	14,00	16,00	5	6,63	4,17	10	950x370x1.340	300	50	175	4,00	8,35	3Ph	Sob Consulta
38VS155173HQEE	15,50	18,00	6	6,45	3,80	13	950x370x1.340	300	50	175	4,00	8,35	3Ph	Sob Consulta
38VS226174HQEE	22,60	25,00	8	8,50	5,00	13	1.050x400x1.636	300	50	175	5,10	10,64	3Ph	Sob Consulta
38VS280174HQEE	28,00	32,00	10	8,20	4,80	16	1.050x400x1.636	300	50	175	5,10	10,64	3Ph	Sob Consulta
38VS335174HQEE	31,50	35,00	12	7,70	4,70	19	1.050x400x1.636	300	50	175	5,10	10,64	3Ph	Sob Consulta

UNIDADES EXTERIORES VRF


BOMBA DE CALOR

Modelo	Capacidad nom, (kW)		Potência (CV)	SEER	SCOP	Unidades int. Max.	Dimensões (LxPx A) (mm)	Distância de tubagem (m)			Fluido Frigorígeno (R410a)		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.						Máxima	Desnível	Distância	Kg	T-CO2 eq	
38VT008173HQEE	25,20	25,20	8	7,25	4,50	13	980x750x1.690	1000	110	260	8,50	17,74	Sob Consulta
38VT010173HQEE	28,00	28,00	10	7,09	4,40	16	980x750x1.690	1000	110	260	8,50	17,74	Sob Consulta
38VT012173HQEE	33,50	33,50	12	6,69	4,40	20	980x750x1.690	1000	110	260	8,50	17,74	Sob Consulta
38VT014173HQEE	40,00	40,00	14	6,60	4,20	24	980x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT016173HQEE	45,00	45,00	16	6,36	4,00	27	980x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT018173HQEE	50,40	50,40	18	6,78	4,23	30	1.410x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT020173HQEE	56,00	56,00	20	6,75	4,29	33	1.410x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT022173HQEE	61,50	61,50	22	6,54	4,30	36	1.410x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT024173HQEE	68,00	68,00	24	5,97	4,25	40	1.410x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT026173HQEE	73,50	73,50	26	5,68	3,80	43	1.410x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta



RECUPERAÇÃO DE CALOR


Modelo	Capacidad nom, (kW)		Potência (CV)	SEER	SCOP	Unidades int. Max.	Dimensões (LxPx A) (mm)	Distância de tubagem (m)			Fluido Frigorígeno (R410a)		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.						Máxima	Desnível	Distância	Kg	T-CO2 eq	
38VT008173RQEE	22,40	22,40	8	7,05	4,02	13	980x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT010173RQEE	28,00	28,00	10	6,68	3,94	16	980x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT012173RQEE	33,50	33,50	12	6,58	4,08	20	980x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT014173RQEE	40,00	40,00	14	6,37	3,86	24	980x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT016173RQEE	45,00	45,00	16	6,86	4,21	27	1.410x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT018173RQEE	50,00	50,00	18	6,48	3,99	30	1.410x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT020173RQEE	56,00	56,00	20	5,90	3,93	33	1.410x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta
38VT022173RQEE	60,00	60,00	22	5,74	3,76	36	1.410x750x1.690	1000	110	260	10,00	20,87	Sob Consulta



UNIDADES INTERIORES VRF

CASSETTE 1 VIA

Modelo	Capacidad nom. (kW)		Dimensões (LxPxA) (mm)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.	Painel	Interior	Liq	Gas	
40VU0051-7E-QEE	1,5	1,7	1.050x560x122	875x505x185	1/4	3/8	Sob Consulta
40VU0071-7E-QEE	2,2	2,5	1.050x560x122	875x505x185	1/4	3/8	Sob Consulta
40VU0091-7E-QEE	2,8	3,2	1.050x560x122	875x505x185	1/4	3/8	Sob Consulta
40VU0121-7E-QEE	3,6	4	1.050x560x122	875x505x185	1/4	1/2	Sob Consulta
40VPU01217EQEE	Painel Cassete de 1 via						Sob Consulta



CASSETTE 2 VIAS

Modelo	Capacidad nom. (kW)		Dimensões (LxPxA) (mm)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.	Painel	Interior	Liq	Gas	
40VU0072-7G-QEE	2,2	2,5	1.110x720x160	1.015x695x260	1/4	3/8	Sob Consulta
40VU0092-7G-QEE	2,8	3,2	1.110x720x160	1.015x695x260	1/4	3/8	Sob Consulta
40VU0122-7G-QEE	3,6	4	1.110x720x160	1.015x695x260	1/4	1/2	Sob Consulta
40VU0162-7G-QEE	4,5	5	1.110x720x160	1.015x695x260	1/4	1/2	Sob Consulta
40VU0182-7G-QEE	5,6	6,3	1.110x720x160	1.015x695x260	1/4	1/2	Sob Consulta
40VPU01827GQEE	Painel Cassete de 2 vias						Sob Consulta



UNIDADES INTERIORES VRF

CASSETTE 4 VIAS COMPACTA

Modelo	Capacidade nom. (kW)		Dimensões (LxPxA) (mm)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.	Painel	Interior	Liq	Gas	
40VU005C-7S-QEE	1,5	1,7	620x620x60	570x570x260	1/4	3/8	Sob Consulta
40VU007C-7S-QEE	2,2	2,5	620x620x60	570x570x260	1/4	3/8	Sob Consulta
40VU009C-7S-QEE	2,8	3,2	620x620x60	570x570x260	1/4	3/8	Sob Consulta
40VU012C-7S-QEE	3,6	4	620x620x60	570x570x260	1/4	1/2	Sob Consulta
40VU016C-7S-QEE	4,5	5	620x620x60	570x570x260	1/4	1/2	Sob Consulta
40VU018C-7S-QEE	5,6	6,3	620x620x60	570x570x260	1/4	1/2	Sob Consulta
40VPU018C7SQEE	Painel Cassete Compacta de 4 vias						Sob Consulta



CASSETTE ROUND WAY

Modelo	Capacidade nom. (kW)		Dimensões (LxPxA) (mm)		Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.	Painel	Interior	Liq	Gas	
40VU007R-7E-QEE	2,2	2,5	950x950x50	840x840x183	1/4	3/8	Sob Consulta
40VU009R-7E-QEE	2,8	3,2	950x950x50	840x840x183	1/4	3/8	Sob Consulta
40VU012R-7E-QEE	3,6	4	950x950x50	840x840x183	1/4	1/2	Sob Consulta
40VU016R-7E-QEE	4,5	5	950x950x50	840x840x183	1/4	1/2	Sob Consulta
40VU018R-7E-QEE	5,6	6,3	950x950x50	840x840x183	1/4	1/2	Sob Consulta
40VU024R-7E-QEE	7,1	8	950x950x50	840x840x183	3/8	5/8	Sob Consulta
40VU028R-7E-QEE	8	9	950x950x50	840x840x183	3/8	5/8	Sob Consulta
40VU030R-7E-QEE	9	10	950x950x50	840x840x183	3/8	5/8	Sob Consulta
40VU038R-7E-QEE	11,2	12,5	950x950x50	840x840x183	3/8	5/8	Sob Consulta
40VU048R-7E-QEE	14	16	950x950x50	840x840x183	3/8	5/8	Sob Consulta
40VU054R-7E-QEE	16	18	950x950x50	840x840x183	3/8	5/8	Sob Consulta
40VPU054R7EQEE	Painel Cassete Round-way - standard						Sob Consulta
40VPU054A7EQEE	Painel Cassete Round-way - sensor de presença						Sob Consulta



UNIDADES INTERIORES VRF

CONDUTAS BAIXO PERFIL

Modelo	Capacidad nom. (kW)		Dimensões (LxPxA)	Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.		Liq	Gas	
40VD005L-7E-QEE	1,5	1,7	850x420x185	1/4	3/8	Sob Consulta
40VD007L-7E-QEE	2,2	2,5	850x420x185	1/4	3/8	Sob Consulta
40VD009L-7E-QEE	2,8	3,2	850x420x185	1/4	3/8	Sob Consulta
40VD012L-7E-QEE	3,6	4	850x420x185	1/4	1/2	Sob Consulta
40VD016L-7E-QEE	4,5	5	850x420x185	1/4	1/2	Sob Consulta
40VD018L-7E-QEE	5,6	6,3	850x420x185	1/4	1/2	Sob Consulta
40VD024L-7E-QEE	7,1	8	850x420x185	3/8	5/8	Sob Consulta



CONDUTAS STANDARD


Modelo	Capacidad nom. (kW)		Dimensões (LxPxA)	Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.		Liq	Gas	
40VD005S-7S-QEE	1,5	1,7	700x700x248	1/4	3/8	Sob Consulta
40VD007S-7S-QEE	2,2	2,5	700x700x248	1/4	3/8	Sob Consulta
40VD009S-7S-QEE	2,8	3,2	700x700x248	1/4	3/8	Sob Consulta
40VD012S-7S-QEE	3,6	4	700x700x248	1/4	1/2	Sob Consulta
40VD016S-7S-QEE	4,5	5	1.100x700x248	1/4	1/2	Sob Consulta
40VD018S-7S-QEE	5,6	6,3	1.100x700x248	1/4	1/2	Sob Consulta
40VD024S-7S-QEE	7,1	8	1.100x700x248	3/8	5/8	Sob Consulta
40VD028S-7S-QEE	8	9	1.100x700x248	3/8	5/8	Sob Consulta
40VD030S-7S-QEE	9	10	1.100x700x248	3/8	5/8	Sob Consulta
40VD038S-7S-QEE	11,2	13	1.500x700x248	3/8	5/8	Sob Consulta
40VD048S-7S-QEE	14	16,3	1.500x700x248	3/8	5/8	Sob Consulta
40VD054S-7S-QEE	16	18	1.500x700x248	3/8	5/8	Sob Consulta



UNIDADES INTERIORES VRF

CONDUTAS ALTA PRESSÃO

Modelo	Capacidad nom, (kW)		Dimensões (LxPxAl)	Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.		Liq	Gas	
40VD007H-7S-QEE	2,2	2,5	750x635x280	1/4	3/8	Sob Consulta
40VD009H-7S-QEE	2,8	3,2	750x635x280	1/4	3/8	Sob Consulta
40VD012H-7S-QEE	3,6	4	750x635x280	1/4	1/2	Sob Consulta
40VD015H-7S-QEE	4,5	5	750x635x280	1/4	1/2	Sob Consulta
40VD018H-7S-QEE	5,6	6,3	750x635x280	1/4	1/2	Sob Consulta
40VD024H-7S-QEE	7,1	8	950x635x280	3/8	5/8	Sob Consulta
40VD028H-7S-QEE	8	9	950x635x280	3/8	5/8	Sob Consulta
40VD030H-7S-QEE	9	10	950x635x280	3/8	5/8	Sob Consulta
40VD036H-7S-QEE	11,2	12,5	1.370x740x280	3/8	5/8	Sob Consulta
40VD048H-7S-QEE	14	16	1.370x740x280	3/8	5/8	Sob Consulta
40VD054H-7S-QEE	16	18	1.370x740x280	3/8	5/8	Sob Consulta



MURAL

Modelo	Capacidad nom, (kW)		Dimensões (LxPxAl)	Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.		Liq	Gas	
40VK005S-7S-QEE	1,5	1,7	855x208x280	1/4	3/8	Sob Consulta
40VK007S-7S-QEE	2,2	2,5	855x208x280	1/4	3/8	Sob Consulta
40VK009S-7S-QEE	2,8	3,2	855x208x280	1/4	3/8	Sob Consulta
40VK012S-7S-QEE	3,6	4	855x208x280	1/4	1/2	Sob Consulta
40VK016S-7S-QEE	4,5	5	1.115x243x336	1/4	1/2	Sob Consulta
40VK018S-7S-QEE	5,6	6,3	1.115x243x336	1/4	1/2	Sob Consulta
40VK024S-7S-QEE	7,1	8	1.115x243x336	3/8	5/8	Sob Consulta
40VK028S-7S-QEE	8	9	1.316/270/365	3/8	5/8	Sob Consulta
40VK030S-7S-QEE	9	10	1.316/270/365	3/8	5/8	Sob Consulta



Modelos 005-024



Modelos 028-030

UNIDADES INTERIORES VRF

CONSOLA

Modelo	Capacidad nom, (kW)		Dimensões (LxPxA)	Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.		Liq	Gas	
40VL005B-7E-QEE	1,5	1,7	700x210x600	1/4	1/2	Sob Consulta
40VL007B-7E-QEE	2,2	2,6	700x210x600	1/4	1/2	Sob Consulta
40VL009B-7E-QEE	2,8	3,2	700x210x600	1/4	1/2	Sob Consulta
40VL012B-7E-QEE	3,6	4	700x210x600	1/4	1/2	Sob Consulta
40VL018B-7E-QEE	5	5,5	700x210x600	1/4	1/2	Sob Consulta



CHÃO SEM MÓVEL

Modelo	Capacidad nom, (kW)		Dimensões (LxPxA)	Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.		Liq	Gas	
40VL007R-7G-QEE	2,2	2,5	1.116x221x624	1/4	3/8	Sob Consulta
40VL009R-7G-QEE	2,8	3,2	1.116x221x624	1/4	3/8	Sob Consulta
40VL012R-7G-QEE	3,6	4	1.116x221x624	1/4	1/2	Sob Consulta



UNIDADES INTERIORES VRF

CHÃO / TECTO

Modelo	Capacidade nom. (kW)		Dimensões (LxPxA)	Tubagem Frig.		Preço S/ IVA
	Arref.	Aquec.		Liq	Gas	
40VC009F-7G-QEE	2,8	3,2	990x655x199	1/4	3/8	Sob Consulta
40VC012F-7G-QEE	3,6	4	990x655x199	1/4	1/2	Sob Consulta
40VC016F-7G-QEE	4,5	5	990x655x199	1/4	1/2	Sob Consulta
40VC018F-7G-QEE	5,6	6,3	990x655x199	1/4	1/2	Sob Consulta
40VC024F-7G-QEE	7,1	8	990x655x199	3/8	5/8	Sob Consulta
40VC009F-7S-QEE	2,8	3,2	1.000x230x680	1/4	3/8	Sob Consulta
40VC012F-7S-QEE	3,6	4	1.000x230x680	1/4	1/2	Sob Consulta
40VC016F-7S-QEE	4,5	5	1.000x230x680	1/4	1/2	Sob Consulta
40VC018F-7S-QEE	5,6	6,3	1.000x230x680	1/4	1/2	Sob Consulta
40VC024F-7S-QEE	7,1	8	1.330x230x680	3/8	5/8	Sob Consulta
40VC028F-7S-QEE	8	9	1.330x230x680	3/8	5/8	Sob Consulta
40VC030F-7S-QEE	9	10	1.330x230x680	3/8	5/8	Sob Consulta
40VC038F-7S-QEE	11,2	12,5	1.650x230x680	3/8	5/8	Sob Consulta
40VC048F-7S-QEE	14	16	1.650x230x680	3/8	5/8	Sob Consulta
40VC054F-7S-QEE	16	18	1.650x230x680	3/8	5/8	Sob Consulta



UNIDADE RECUPERAÇÃO TÉRMICA

Modelo	Ventilador	Dimensões (LxPxA) (mm)	Pressão Estática		Preço S/ IVA
	m³/h		Standard	Máxima	
40VH015A-7G-QEE	150	813x553x276	80	80	Sob Consulta
40VH026A-7G-QEE	260	813x553x276	60	60	Sob Consulta



MÓDULOS EXTERIORES VRF

BOMBA DE CALOR

Modelo	Potência (CV)	Unidade exterior 1	Unidade exterior 2	Unidade exterior 3	Unidade exterior 4	Derivação 1	Derivação 2	Preço S/ IVA
38VT028S73HQEE	28	38VT014173HQEE	38VT014173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT030S73HQEE	30	38VT014173HQEE	38VT016173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT032S73HQEE	32	38VT016173HQEE	38VT016173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT034S73HQEE	34	38VT016173HQEE	38VT018173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT036S73HQEE	36	38VT018173HQEE	38VT018173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT038S73HQEE	38	38VT018173HQEE	38VT020173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT040S73HQEE	40	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT042S73HQEE	42	38VT020173HQEE	38VT022173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT044S73HQEE	44	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT046S73HQEE	46	38VT022173HQEE	38VT024173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT048S73HQEE	48	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT050S73HQEE	50	38VT024173HQEE	38VT026173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT052S73HQEE	52	38VT026173HQEE	38VT026173HQEE			40VJ052G7-HQEE		Sob Consulta
38VT054S73HQEE	54	38VT018173HQEE	38VT018173HQEE	38VT018173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT056S73HQEE	56	38VT018173HQEE	38VT018173HQEE	38VT020173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT058S73HQEE	58	38VT018173HQEE	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT060S73HQEE	60	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT062S73HQEE	62	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE	38VT022173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT064S73HQEE	64	38VT020173HQEE	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT066S73HQEE	66	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta

MÓDULOS EXTERIORES VRF

BOMBA DE CALOR

Modelo	Potência (CV)	Unidade exterior 1	Unidade exterior 2	Unidade exterior 3	Unidade exterior 4	Derivação 1	Derivação 2	Preço S/ IVA
38VT068S73HQEE	68	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	38VT024173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT070S73HQEE	70	38VT022173HQEE	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT072S73HQEE	72	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT074S73HQEE	74	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	38VT026173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT076S73HQEE	76	38VT024173HQEE	38VT026173HQEE	38VT026173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT078S73HQEE	78	38VT026173HQEE	38VT026173HQEE	38VT026173HQEE		40VJ078G7-HQEE		Sob Consulta
38VT080S73HQEE	80	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT082S73HQEE	82	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE	38VT022173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT084S73HQEE	84	38VT020173HQEE	38VT020173HQEE	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT086S73HQEE	86	38VT020173HQEE	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT088S73HQEE	88	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT090S73HQEE	90	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	38VT024173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT092S73HQEE	92	38VT022173HQEE	38VT022173HQEE	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT094S73HQEE	94	38VT022173HQEE	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT096S73HQEE	96	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT098S73HQEE	98	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	38VT026173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT100S73HQEE	100	38VT024173HQEE	38VT024173HQEE	38VT026173HQEE	38VT026173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT102S73HQEE	102	38VT024173HQEE	38VT026173HQEE	38VT026173HQEE	38VT026173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta
38VT104S73HQEE	104	38VT026173HQEE	38VT026173HQEE	38VT026173HQEE	38VT026173HQEE	40VJ078G7-HQEE	40VJ072M7-HQEE	Sob Consulta

MÓDULOS EXTERIORES VRF

RECUPERAÇÃO DE CALOR

Modelo	Potência (CV)	Unidade exterior 1	Unidade exterior 2	Unidade exterior 3	Unidade exterior 4	Derivação 1	Preço S/ IVA
38VT024S73RQEE	24	38VT012173RQEE	38VT012173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT026S73RQEE	26	38VT012173RQEE	38VT014173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT028S73RQEE	28	38VT014173RQEE	38VT014173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT030S73RQEE	30	38VT014173RQEE	38VT016173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT032S73RQEE	32	38VT016173RQEE	38VT016173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT034S73RQEE	34	38VT016173RQEE	38VT018173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT036S73RQEE	36	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT038S73RQEE	38	38VT018173RQEE	38VT020173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT040S73RQEE	40	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT042S73RQEE	42	38VT020173RQEE	38VT022173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT044S73RQEE	44	38VT022173RQEE	38VT022173RQEE			40VJ044G7-RQEE	Sob Consulta
38VT046S73RQEE	46	38VT014173RQEE	38VT016173RQEE	38VT016173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta
38VT048S73RQEE	48	38VT016173RQEE	38VT016173RQEE	38VT016173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta
38VT050S73RQEE	50	38VT016173RQEE	38VT016173RQEE	38VT018173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta
38VT052S73RQEE	52	38VT016173RQEE	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta
38VT054S73RQEE	54	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta
38VT056S73RQEE	56	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	38VT020173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta
38VT058S73RQEE	58	38VT018173RQEE	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta
38VT060S73RQEE	60	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta

MÓDULOS EXTERIORES VRF

RECUPERAÇÃO DE CALOR

Modelo	Potência (CV)	Unidade exterior 1	Unidade exterior 2	Unidade exterior 3	Unidade exterior 4	Derivação 1	Preço S/ IVA
38VT062S73RQEE	62	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	38VT022173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta
38VT064S73RQEE	64	38VT020173RQEE	38VT022173RQEE	38VT022173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta
38VT066S73RQEE	66	38VT022173RQEE	38VT022173RQEE	38VT022173RQEE		40VJ066G7-RQEE	Sob Consulta
38VT068S73RQEE	68	38VT016173RQEE	38VT016173RQEE	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta
38VT070S73RQEE	70	38VT016173RQEE	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta
38VT072S73RQEE	72	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta
38VT074S73RQEE	74	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	38VT020173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta
38VT076S73RQEE	76	38VT018173RQEE	38VT018173RQEE	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta
38VT078S73RQEE	78	38VT018173RQEE	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta
38VT080S73RQEE	80	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta
38VT082S73RQEE	82	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	38VT022173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta
38VT084S73RQEE	84	38VT020173RQEE	38VT020173RQEE	38VT022173RQEE	38VT022173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta
38VT086S73RQEE	86	38VT020173RQEE	38VT022173RQEE	38VT022173RQEE	38VT022173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta
38VT088S73RQEE	88	38VT022173RQEE	38VT022173RQEE	38VT022173RQEE	38VT022173RQEE	40VJ088G7-RQEE	Sob Consulta

ACESSÓRIOS VRF

Derivações para unidades exteriores bomba de calor (HP)

Modelo	Descrição	Preço S/ IVA
40VJ052G7-HQEE	Derivação para conexão de duas unidades exteriores do tipo bomba de calor	Sob Consulta
40VJ078G7-HQEE	Derivação para conexão de três unidades exteriores do tipo bomba de calor	Sob Consulta

Derivações para ligação entre unidades interiores e exteriores bomba de calor (HP)

Modelo	Descrição	Preço S/ IVA
40VJ012M7-HQEE	< 33.5 kW	Sob Consulta
40VJ018M7-HQEE	33.5 < X < 50.6kW	Sob Consulta
40VJ026M7-HQEE	50.6 < X < 73kW	Sob Consulta
40VJ048M7-HQEE	73 < X < 135kW	Sob Consulta
40VJ072M7-HQEE	135 < X < 204kW	Sob Consulta

Derivações para unidades exteriores Recuperação de Calor (HR)

Modelo	Descrição	Preço S/ IVA
40VJ044G7-RQEE	Derivação para conexão de duas unidades exteriores do tipo recuperação de calor	Sob Consulta
40VJ066G7-RQEE	Derivação para conexão de três unidades exteriores do tipo recuperação de calor	Sob Consulta
40VJ088G7-RQEE	Derivação para conexão de quatro unidades exteriores do tipo recuperação de calor	Sob Consulta

Derivações para ligação entre unidades interiores e recuperação de calor (HR)

Modelo	Descrição	Preço S/ IVA
40VJ012M7-RQEE	< 33.5 kW	Sob Consulta
40VJ018M7-RQEE	33.5 < X < 50.6kW	Sob Consulta
40VJ026M7-RQEE	50.6 < X < 73kW	Sob Consulta
40VJ048M7-RQEE	73 < X < 135kW	Sob Consulta
40VJ072M7-RQEE	135 < X < 204kW	Sob Consulta

ACESSÓRIOS VRF

Acessórios		
Modelo	Descrição	Preço S/ IVA
40VPU018C7SQEE	Painel para unidade interior de VRF tipo cassete compacta de 4 vias (570 x 570)	Sob Consulta
40VPU054R7EQEE	Painel para unidade interior de VRF tipo cassete Round-way - standard (840 x 840)	Sob Consulta
40VPU054A7EQEE	Painel para unidade interior de VRF tipo cassete Round-way - con sensor de presença (840 x 840)	Sob Consulta
40VPU01827GQEE	Painel para unidade interior de VRF tipo cassete de 2 vias	Sob Consulta
40VPU01217EQEE	Painel para unidade interior de VRF tipo cassete de 1 via	Sob Consulta
40VCI57FQEE	Comando Infravermelhos Standard	Sob Consulta
40VCIR7FQEE	Receptor para controlo de unidades de condutas	Sob Consulta
40VCW317FQEE	Comando remoto por cabo com calendário semanal	Sob Consulta
40VCW217FQEE	Comando remoto por cabo	Sob Consulta
40VCW117FQEE	Comando remoto por cabo simples	Sob Consulta
40VCC317FQEE	Controlo por grupo (Até 32 IDUs)	Sob Consulta
40VCC617FQEE	Controlador central com ecrã tátil (Até 256 IDUs)	Sob Consulta
40VCC727FQEE	Controlador central premium com ecrã tátil (Até 800 IDUs)	Sob Consulta
40VCB217FQEE	Acessório para monitorizaçãoremot local BMS (Até 1500 IDUs)	Sob Consulta
40VCBB17FQEE	BMS - gateway de controle BACnet	Sob Consulta
40VCBL17FQEE	BMS - gateway de controle Lonworks	Sob Consulta
40VCBK17FQEE	BMS - gateway de controle KNX (até 8 IDUs)	Sob Consulta
40VCBK27FQEE	BMS - gateway de controle KNX (até 16 IDUs)	Sob Consulta
40VCBK37FQEE	BMS - gateway de controle KNX (até 64 IDUs)	Sob Consulta
40VCCR17FQEE	Adaptador de protocolo (ModBus RTU)	Sob Consulta
40VCB117FQEE	Controle local de BMS (ModBus RTU)	Sob Consulta

ACESSÓRIOS VRF

Acessórios		
Modelo	Descrição	Preço S/ IVA
40VCBM17FQEE	Adaptador de protocolo e recuperação de dados elétricos	Sob Consulta
40VCCX17FQEE	Adaptador de protocolo (128 IDUs) - para ecrã tátil (512 IDUs)	Sob Consulta
40VCC727FQEE	Controle central com ecrã tátil - até 512 IDUs, navegador da web e multilíngue	Sob Consulta
40VAD096P7FQEE	Bomba de condensados de unidade interior	Sob Consulta
40VX00417FRQEE	Caixa de Recuperação de Calor através de válvula EVX para $X \leq 11.2\text{kW}$	Sob Consulta
40VX00717FRQEE	Caixa de Recuperação de Calor através de válvula EVX entre $11.2\text{kW} < X \leq 18\text{kW}$	Sob Consulta
40VX01017FRQEE	Caixa de Recuperação de Calor através de válvula EVX entre $18\text{kW} < X \leq 28\text{kW}$	Sob Consulta
40VX01647FRQEE	Caixa de Recuperação de Calor através de válvula EVX com 4 saídas $\leq 45\text{kW}$	Sob Consulta
40VCTOOLQEE	Ferramenta de Monitorização Carrier Service	Sob Consulta
40VA010T7FAQEE	Kit UTA-TA -14 kW < X < 28KW (EVX , elementos de controlo, sensor e cablagem)	Sob Consulta
40VA020T7FAQEE	Kit UTA-TA -28 kW < X < 56KW (EVX , elementos de controlo, sensor e cablagem)	Sob Consulta
40VA003D7FAQEE	Kit UTA-DDC - 3,5kW < X < 7KW (EVX , elementos de controlo, comando, sensor e cablagem)	Sob Consulta
40VA005D7FAQEE	Kit UTA-DDC -Até 7kW < X < 14KW (EVX , elementos de controlo, comando, sensor e cablagem)	Sob Consulta
40VA010D7FAQEE	Kit UTA-DDC -14 kW < X < 28KW (EVX , elementos de controlo,comando, sensor e cablagem)	Sob Consulta
40VA020D7FAQEE	Kit UTA-DDC -28 kW < X < 56KW (EVX , elementos de controlo, comando, sensor e cablagem)	Sob Consulta
40VA026D7FAQEE	Kit UTA-DDC - 56 kW < X < 73KW (EVX , elementos de controlo, comando, sensor e cablagem)	Sob Consulta
40VPD016L7EQEE	Painel para condutas de baixo perfil - Até ao modelo 16	Sob Consulta
40VPD024L7EQEE	Painel para condutas de baixo perfil - modelos 16 a 24	Sob Consulta
40VFC018F7-QEE	Filtro PM2.5 - unidades VRF chão/tecto- Até ao modelo 18	Sob Consulta
40VFC054F7-QEE	Filtro PM2.5 - unidades VRF chão/tecto - (necessário 2 unidades para modelos 38 - 54)	Sob Consulta
40VFK030S7-QEE	Filtro PM2.5 - unidades VRF murais	Sob Consulta