


IN-WALL

DUPLO ONE WC - 140mm dupla descarga com curva Ø90/110 mm

PRVP (SEM IVA)

208,00 €

DESENHOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

Adequado para: Sanita suspensa

Conexão da curva: DN100 (110 mm, DN90 (90 mm)

Intervalo de pressão dinâmica: 0,1 - 10 Bar

Localização de entrada de água: Superior

Posição da placa de acionamento: Frontal

Predefinição do tipo de descarga: Descarga dupla 3/6 litros

Profundidade do tanque (mm): 80

Profundidade mínima de fixação (mm): 107



Tipo de descarga

Tipo de descarga: Descarga dupla 2/4 litros



Tipo de descarga

Tipo de descarga: Descarga dupla 3/4,5 litros



Tipo de descarga

Tipo de descarga: Descarga dupla 3/6 litros

COMPATÍVEL COM



**PL5 DUAL (ONE)** - Placa de acionamento com descarga dual

89019900.



**PL4 DUAL (ONE)** - Placa de acionamento com descarga dual

89019800.



**PL3 SINGLE (ONE)** - Placa de acionamento em axo inoxidável antivandalismo com descarga única

890197104



**PL3 DUAL (ONE)** - Placa de acionamento antivandalismo em axo inoxidável com descarga dual

890197004



**PL2 SINGLE (ONE)** - Placa de acionamento com descarga única

890196100



**PL2 DUAL (ONE)** - Placa de acionamento com descarga dual

89019600.



**PL1 SINGLE (ONE)** - Placa de acionamento descarga única

890195100



**PL1 DUAL (ONE)** - Placa de acionamento com descarga dual

89019500.



**PL10.A DUAL ONE** - placa de acionamento com descarga dupla antivandalismo aço inox

890189304



**PL10 DUAL (ONE)** - Placa de acionamento com descarga dual com acabamento mate

89018920.



**PL10 DUAL (ONE)** - Placa de acionamento com descarga dual

89018900.



**PL7 DUAL (ONE)** - Placa de acionamento com descarga dual

89018830.



**PL7 DUAL (ONE)** - Placa de acionamento com descarga dual

89018820.



**PL6 DUAL (ONE)** - Placa de acionamento com descarga dual

89018500.



**EP2 (ONE)** - Placa de acionamento eletrônica com descarga dual automática com iluminação em cores configuráveis

890104009



**EP1 (ONE)** - Placa de acionamento eletrônica com descarga dual automática com iluminação em cores configuráveis

890104008



**PL3-E (ONE)** - Placa de acionamento eletrônica em aço inoxidável com descarga dual automática ou manual

890097500

## In-Wall

Sistemas que combinam eficiência e tecnologia em soluções que cuidam do design e se adaptam na perfeição ao espaço. Inovação e vanguarda para garantir as melhores prestações tais como, comodidade, poupança e estilo que estão presentes em cada detalhe.



### MANUAIS E DESENHOS TÉCNICOS



[Manual de instalação](#)