

# FICHA TÉCNICA

# **FOGROU** – LIMPA VIDROS DE RECUPERADORES E SALAMANDRAS REF. 01 0007 000

#### **DESCRIÇÃO:**

FOGROÚ é um produto líquido, concentrado, de viscosidade média, solúvel em todas as proporções, inodoro e levemente translúcido.

#### **COMPOSIÇÃO:**

FOGROU é um produto formulado à base de agentes alcalinos e emulsionantes de gordura.

#### **CAMPOS DE APLICAÇÃO:**

FOGROU é especialmente recomendado para a limpeza de vidros de recuperadores e salamandras e também para cozinhas: fogões, chapas de grelhas, frigideiras, etc..

## **MODO DE UTILIZAÇÃO:**

FOGROU é aplicado por pulverização sobre a superfície a desincrustar. Deixar atuar durante cerca de 10 a 15 minutos. O tempo da atuação poderá ser reduzido se o equipamento a desincrustar se encontrar quente. Remover os resíduos com uma espátula e lavar ou passar com um pano molhado. Em incrustações mais difíceis poderá ser necessário efetuar uma segunda aplicação.

#### **CARATERISTICAS:**

Não é inflamável.

Miscível com água em todas as proporções.

Biodegradável.

Não é tóxico.

Alcalino, não utilizar em equipamentos de alumínio.

## PRECAUÇÕES:

Evitar o contacto com os olhos e com a pele

Em caso de contacto com os olhos lavar imediata abundantemente em água e chamar um médico S Usar luvas adequadas e proteção para os olhos/cara

Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar-lhe o rótulo do produto)

# APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

FOGROU é comercializado em embalagens de 0,5L e 5L.

#### ARMAZENAGEM:

A armazenagem deve ser efetuada sob abrigo, em local fresco e ventilado.

#### **VALIDADE**

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.

Data de atualização: 17-07-2017 Página 1de 1