

iQ500, Combinado de instalação livre, 201 x 70 cm, Inox-easyclean KG49EAICA



Frigorífico combinado com elevada eficiência energética A+++, com tecnologia lowFrost e gaveta hyperFresh ◀0°C▶ que mantém o peixe e carne frescos até mais tempo.

- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ Luz LED – Iluminação abundante e uniforme que lhe permite ver o que tem no frigorífico com clareza e rapidez.
- ✓ Muito espaço para compras semanais, graças à elevada capacidade interior.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antededadas.
- ✓ A gaveta bigBox oferece espaço suficiente para armazenar alimentos de grandes dimensões.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: C
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 163 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 117 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 302 l
 Emissão de ruído aéreo: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Largura do produto sem pegas desembalado.: 700 mm
 Profundidade: 650 mm
 Peso líquido: 85,551 kg
 Classificação da ligação: 90 W
 Corrente: 10 A
 De que lado está montada a porta?: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Certificados de aprovação: CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm
 Autonomia em caso de falha de energia (h): 20 h
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Sistema de descongelação: Não
 Tipo de instalação: N/D



iQ500, Combinado de instalação livre, 201 x 70 cm, Inox-easyclean KG49EAICA

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: C
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 163 kWh/ano
- Volume líquido total : 419 litros
- Volume líquido do frigorífico: 302 litros
- Volume líquido do congelador: 117 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação; Função memória
- Modo Férias
-
- Função "super refrigeração"
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Descongelação automática na zona de refrigeração

FRIGORÍFICO

- powerVentilation System - refrigeração dinâmica
- 5 prateleiras de vidro das quais 4 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh ◀0°C▶ - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com controlo de humidade e rails - ideal para frutas e legumes
-

CONGELADOR

- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- lowFrost - menor formação de gelo; descongelação rápida e com menor frequência
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 201 x 70 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA


- Capacidade de congelação (kg/24 h): 6.5 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 20 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água de descongelação
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos

iQ500, Combinado de instalação livre, 201 x 70 cm, Inox-easyclean KG49EAICA

Desenhos à escala



Nome do aparelho	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49B (inox) (guardeiro interior)	2010	600	600	580	660	1200	490	690
KG49B (inox) (guardeiro exterior)	2010	600	600	580	660	1200	490	690
KG49B (inox) (guardeiro exterior)	2010	700	600	580	700	1300	490	690
KG49B (inox) (guardeiro exterior)	2010	700	600	580	740	1300	490	690

Dimensões

- A: altura
- B: largura
- C: Profundidade com a porta fechada sem guardeiro e sem peça distanciadora frontal
- D: Profundidade de armário sem peça distanciadora frontal
- E: Largura com porta aberta a 90°
- F: Profundidade com a porta aberta sem guardeiro, sem peça distanciadora frontal
- G: Profundidade com a porta fechada sem guardeiro e sem peça distanciadora frontal
- H: Profundidade com a porta fechada sem guardeiro com peça distanciadora frontal

Medidas em mm