


iQ500, Placa a gás, 60 cm, Inox EC6A5PB90



Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em 9 níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame: para um controlo mais preciso da potência da chama, com 9 níveis distintos.
- ✓ Grelhas de ferro fundido: a máxima estabilidade com a mais elevada qualidade.
- ✓ Design elegante em inox.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Caixa de comandos para gás

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : gás

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4

Tipo de dispositivos de controlo : manípulos

Medidas do nicho para instalação : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 582 mm

Dimensões do produto : 45 x 582 x 520 mm

Dimensões do produto embalado : 141 x 651 x 578 mm

Peso líquido : 11,336 kg

Peso bruto : 12,2 kg

Indicador de calor residual : Nenhum

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Inox

Cor da superfície : Inox

Cor da armação : Inox

Certificados de aprovação : CE, Eurasian

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242003742044

Classificação da ligação eléctrica : 1 W

Classificação da ligação-gás : 7500 W

Corrente : 3 A

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 60; 50 Hz



iQ500, Placa a gás, 60 cm, Inox EC6A5PB90

Equipamento interior

Design

- Grelhas em ferro fundido com apoios em borracha

Conforto

- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis
- Comandos de design ergonómico
- Isqueiro integrado

Potência e Dimensões

- 4 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Frente direita: queimador económico até 1 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW

Ambiente e Segurança

- Segurança termoelectrica gasStop
- Preparada para gás natural (20mbar). No caso de pretender a instalação de outros tipos de gás, por favor verificar se os indutores estão incluídos (ver Acessórios). Se não estiverem incluídos, por favor contacte os serviços técnicos.
- Medidas do nicho (AxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 45 mm x 582 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência total da ligação a gás: 7.5 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios

- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás.

iQ500, Placa a gás, 60 cm, Inox EC6A5PB90

Desenhos à escala

