

**iQ300, Placa vitrocerâmica , 60 cm,  
Preto  
ET675FNP1E**



**Acessórios opcionais**

HZ394301 Friso de união (design Comfort)

Placa vitrocerâmica moderna para cozinhar com mais prazer e menor esforço a limpar.

- ✓ Zona oval: espaço extra para uma assadeira grande.
- ✓ Zona dupla: espaço para recipientes grandes graças à zona dupla de 21 cm.
- ✓ touchSlider: um conceito de controlo único e inovador.
- ✓ Temporizador com desconexão automática: a placa-se desliga-se automaticamente após decorrido o tempo seleccionado.
- ✓ Indicação do consumo de energia: para um uso mais eficiente da energia.

**Equipamento interior**

**Technical data**

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica  
 Tipo de construção : Encastrar  
 Entrada de energia : Eléctrica  
 Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4  
 Medidas do nicho para instalação : 45 x 560-560 x 490-500 mm  
 Largura do produto sem pegas desembalado. : 602 mm  
 Dimensões do produto : 45 x 602 x 520 mm  
 Dimensões do produto embalado : 100 x 750 x 590 mm  
 Peso líquido : 8,073 kg  
 Peso bruto : 8,8 kg  
 Indicador de calor residual : Separado  
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa  
 Material de superfície básico : Vitrocerâmica  
 Cor da superfície : Preto  
 Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE  
 Código EAN : 4242003762851  
 Classificação da ligação eléctrica : 8300 W  
 Voltagem : 220-240 V  
 Frequência : 50; 60 Hz



**iQ300, Placa vitrocerâmica , 60 cm,  
Preto  
ET675FNP1E**

Equipamento interior

**Design**

- Design Comfort com perfis laterais
- Combinável com placas / dominós de design igual

**Rapidez**

- Função powerBoost na zona da frente direita

**Conforto**

- 4 zonas vitrocerâmicas HighSpeed
- 1 zona dupla, Zona dupla oval
- Controlo touchSlider
- Display digital
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart

**Potência e Dimensões**

- Zonas de cozedura: 1 zona de Ø 180 mm, (potência 2 kW); 1 zona de Ø 170 mm, 265 mm, (potência 1.8 kW, 2.6 kW); 1 zona de Ø 145 mm, (potência 1.2 kW); 1 zona de Ø 145 mm, 210 mm, (potência 2.1 kW, 1.2 kW, potência boost 3 kW)
- 17 níveis de potência

**Ambiente e Segurança**

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
- 
- Luz piloto de funcionamento
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)


**Informação técnica:**

- Medidas do nicho (AxLxP): 45 x 560 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 45 x 602 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 8.3 kW

iQ300, Placa vitrocerâmica , 60 cm,  
Preto  
ET675FNP1E

Desenhos à escala

Medidas em mm



- A:** Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
- B:** Profundidade do nicho
- C:** Com forno instalado por baixo no mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.