

iQ700, Máquina de café totalmente automática integrável, Inox CT636LES6



Máquina de café integrável com Home Connect para um café perfeito com máximo conforto.

- ✓ PULVERMENGENERKENNUNG_BL: Moinho inteligente adapta-se a cada variedade de café e efectua uma moagem de grão na quantidade perfeita.
- ✓ One-touch preparation: Espresso, Café, Cappuccino, Latte Macchiato ao toque de um único botão.
- ✓ ceramDrive: Moinho de elevada qualidade em cerâmica, resistente ao desgaste.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de construção : Encastrar
 Boquilha para espuma : Não
 Visor : Não
 Sistema de protecção da água : Não
 Medida das porções : Todas châvenas
 Dimensões do produto : 455 x 594 x 385 mm
 Dimensões do produto embalado : 540 x 478 x 670 mm
 Medidas do nicho para instalação : 449 x 558 x 356 mm
 Código EAN : 4242003703595
 Classificação da ligação eléctrica : 1600 W
 Corrente : 10 A
 Voltagem : 220-240 V
 Frequência : 50/60 Hz
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra



Accesórios opcionais

TZ80009N	Recipiente externo para leite
TZ80002B	Pastilhas de descalcificação
TZ80001B	Pastilhas de limpeza
TZ70003	Acces. máquina café expresso

iQ700, Máquina de café totalmente automática integrável, Inox CT636LES6

Equipamento interior

Paladar

- One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café com leite ao toque de um único botão
- aromaDouble Shot: Café extra-forte e simultaneamente menos amargo, graças a dois processos de moagem e infusão
- Ajuste individual de temperatura de bebida - café: 3 níveis, água quente: 4 fases
- Possibilidade de incorporar Filtro de água Brita: melhora o sabor da bebida e prolonga a durabilidade do aparelho

Conforto

- Display TFT com menu interativo
- Quantidade regulável de café: 20-250 ml
- Saída de café com altura ajustável: apto inclusive para copos com 15 cm de altura (p.ex para Latte Macchiato)
- oneTouch DoubleCup: Prepare simultaneamente duas bebidas de café / leite.
- Depósito amovível para 2.4 litros de água
- Aviso prévio quando o depósito de café ou de água estão perto de ficarem vazios
- Flexible milk solution: oferece a opção de conexão de recipiente para leite sim ou de qualquer outro recipiente, tal como um pacote de leite
- Pequeno manual sempre à mão no interior do aparelho

Desempenho

- silentCeram Drive: Unidade de moagem em cerâmica de grande qualidade com redução de ruído
- coffeeSensor System: A unidade de moagem ajusta-se automaticamente à variedade de grãos de café
- Operação One-touch para preparar bebidas com leite ao toque de um botão
- Para além das bebidas, possível também obter: espuma de leite, leite morno, água quente
- Mínimo tempo de aquecimento: rapidez na primeira chávena
- Sistema de 19 bar de pressão
- Depósito em separado para café em pó
- Garantia 15.000 chávenas: qualidade consistentemente alta do aparelho, desde a primeira chávena às 15.000 (válido para uso não-comercial dentro de 24 meses)

Home Connect

- Home Connect: controlo remoto através da App
- Início remoto: seleccione e configure a bebidas na app e, de seguida, inicie remotamente a preparação da bebida
- coffeeWorld: 17 especialidades adicionais de café internacionais disponíveis na app - desde o Australiano "Flat White" ao Colombiano "Cortado"
- Especialidades de café: A app oferece uma variedade de especialidades de café, que podem ser transferidas para a máquina ou para o forno Home Connect.
- Coffee know-how: A app inclui informação interessante sobre o tópico "café", ex. variedades do grão, método de colheita ou técnicas de torrefação
- User manual: A digital user manual is ready to hand at all times in the app

- Apoio ao cliente: no caso de um problema técnico, o serviço de apoio ao cliente A02 consegue aceder virtualmente à máquina - se assim pretender
- Security: Security is of top priority at Home Connect. The Home Connect app has been tested and certified by TÜV IT. And the encrypted data transfer via Home Connect protocol protects against unauthorised access.
- The availability of the Home Connect functionality depends on the availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country – for further information please check www.home-connect.com

Higiene

- Unidade de infusão amovível: fácil e higiénica limpeza em água corrente
- Limpeza totalmente automática do sistema de leite, através de disparo de vapor, após a preparação de cada bebida.
- Todas as partes do bocal para leite são amovíveis, de fácil limpeza, aptas para a máquina de lavar loiça
- SinglePortion Cleaning: Limpeza completa de todos os tubos após cada processo de infusão, garante um ótimo sabor do café e máxima higiene
- Programa automático de rápida lavagem no desligar, ligar do aparelho
- Tabuleiro para recolher gotas com recipiente para borras de café
- calc'nClean: Programa automático de limpeza e descalcificação
- Lembra quando necessária mudança de filtro de água, descalcificação, limpeza

Diversos


- Recipientes para água, leite e grãos de café integrados e de fácil acesso
- Depósito de grãos com tampa de proteção de aroma (500 g)
- Saída de bebidas com iluminação LED e regulável em altura
- Configurações de moagem ajustáveis (multifases)
- Idioma de display selecionável
- Bloqueio de segurança para crianças: botão de bloqueio previne o uso indevido por crianças
- Potência: 1600 W

Acessórios


- Recipiente para leite independente construído em alumínio (0,7 l volume)
- Acessórios incluídos: colher medidora, kit para medição da dureza da água, bocal para espumar leite, produto de limpeza
- Acessórios disponíveis em separado: pastilhas de limpeza (TZ80001N), pastilhas de descalcificação

iQ700, Máquina de café totalmente automática integrada, Inox CT636LES6

Desenhos à escala




Instalação de canto do lado esquerdo



Na utilização da limitação de 92° da dobradiça (peça de reposição n.º 00636455), a distância até à parede é apenas 100 mm.


Medidas em mm




Os recipientes para café em grão e água são retirados pela parte da frente.

Altura do nicho recomendada 95-145 cm.

Medidas em mm



Medidas em mm



Os recipientes para café em grão e água são retirados pela parte da frente.

Altura do nicho recomendada 95-145 cm.

Medidas em mm