

iQ700, Forno compacto integrável, 60 x 45 cm, Inox CB635GNS3



- ✓ Preaquecimento rápido – Aquece rapidamente o forno. coolStart – Elimina a necessidade do preaquecimento dos alimentos congelados.
- ✓ Reduza a limpeza do forno - ecoClean
- ✓ humidClean: para uma limpeza fácil e rápida.
- ✓ cookControl 10: programas automáticos para assegurar os melhores resultados.
- ✓ Visor TFT: menu intuitivo de fácil utilização.

Equipamento interior

Technical data

Cor frontal do material : Inox
 Tipo de construção : Encastrar
 Sistema de limpeza incluído : Hidrolítico, partes catalíticas
 Medidas do nicho para instalação : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensões do produto : 455 x 594 x 548 mm
 Dimensões do produto embalado : 520 x 690 x 650 mm
 Material do painel de controlo : Inox
 Material da porta : Vidro
 Peso líquido : 30,156 kg
 Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 : 47 l
 Método de cozedura : 4D hot air, Ar quente ECO, Calor inferior, Calor superior/inferior, Estufar lentamente, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície, Grelhador de peq. superfície, Manter quente, pré-aquecimento
 Controlo de temperatura : Electrónicos
 Quantidade de luzes interiores : 1
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 150 cm
 Código EAN : 4242003836491
 Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) : 81,3 %
 Classificação da ligação : 2990 W
 Corrente : 13 A
 Voltagem : 220-240 V
 Frequência : 50; 60 Hz
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Acessórios incluídos

- 1 x Grelha
- 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

- HZ625071 Tabuleiro para grelhados
- HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico
- HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira



iQ700, Forno compacto integrável, 60 x 45 cm, Inox CB635GNS3

Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno compacto multifunções com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função Pizza, Função coolStart, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer a loiça, Manter quente
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
-
- Volume: 47 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 3
- Equipado com 1 nível de railes telescópicos, totalmente extraíveis, com função stop

Design:

- Comandos rotativos
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- Limpeza ecoClean: parede posterior

Conforto:

- Visor TFT (2,8") - visor TFT com textos cores e teclas laterais tácteis
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual
- Controlo de aquecimento
- Modo sabático
- cookControl
-
- cookControl 10 programas automáticos
- Porta do forno com abertura rebatível, fecho, abertura suave da porta
- Puxador em inox
- cookControl: Programas automáticos
- Preaquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior halogénea
-
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Grelha, Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desligar automático de segurança do forno
- Indicador de calor residual
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta
-

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 2.99 kW

- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)*
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.73 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: elétrica
- Volume da cavidade: 47 litros
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014


Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
-
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da IQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.


iQ700, Forno compacto integrável, 60 x 45 cm, Inox CB635GNS3

Desenhos à escala

Instalação com uma placa de cozinhar.





Medidas em mm



Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm



Medidas em mm