

**iQ500, Frigorífico com compartimento de congelação integrável, 177.5 x 56 cm, flat hinge
KI82LAFF0**



Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo

Frigorífico com compartimento de congelação integrável com gaveta hyperFresh plus que mantém as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo.

- ✓ A gaveta hyperFresh plus, com o ajuste do nível de humidade, mantém as frutas e legumes frescos até 2 x mais tempo.
- ✓ Luz LED – Iluminação abundante e uniforme que lhe permite ver o que tem no frigorífico com clareza e rapidez.
- ✓ Prateleiras de vidro extensíveis: permitem o fácil acesso aos alimentos, especialmente os colocados no fundo do aparelho.
- ✓ Reduz a temperatura por um tempo definido para esfriar rapidamente alimentos ou bebidas - Super refrigeração
- ✓ Gavetas e prateleiras de vidro facilmente removíveis para organizar o congelador de forma flexível - varioZone

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: F
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 222 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 34 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 252 l
Emissão de ruído aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de construção: Encastar
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1772 mm
Largura do produto sem pegas desembalado.: 558 mm
Profundidade: 545 mm
Medidas do nicho para instalação: 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido: 61,451 kg
Classificação da ligação: 90 W
Corrente: 10 A
De que lado está montada a porta?: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Certificados de aprovação: CE, Ukraine, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 230 cm
Autonomia em caso de falha de energia (h): 16 h
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 1
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
Prateleiras para garrafas: Não
Código EAN: 4242003876046
Marca: Siemens
Nome do produto / Código comercial: KI82LAFF0
Categoria do produto: Frigorífico
Sistema de descongelação: Não
Tipo de instalação: Totalmente integrado



4 242003 876046

**iQ500, Frigorífico com compartimento de congelação integrável, 177.5 x 56 cm, flat hinge
KI82LAFF0**

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: F
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 222 kWh/ano
- Volume líquido total : 286 litros
- Volume líquido do frigorífico: 252 litros
- Volume líquido do congelador: 34 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor digital
- freshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hydroFresh plus com controlo de humidade e railes telescópicos - conserva as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo.
- Gaveta adicional com railes telescópicos.
-
- Gaveta hydroFresh plus com controlo de humidade e railes telescópicos - conserva as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo.
- Gaveta adicional com railes telescópicos.
-

CONGELADOR

- 1 gaveta de abertura basculante
- 1 prateleira de vidro de segurança removível
- Compartimento de congelação

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA




- Capacidade de congelação (kg/24 h): 4 kg
- Classe Climática: SN-ST
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS


- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

iQ500, Frigorífico com compartimento de congelação integrável, 177.5 x 56 cm, flat hinge
KI82LAFF0

Desenhos à escala



Peso máximo permitido das frentes do móvel



Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
Dobradiças em mm: 1500-1750	22	22

Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

Peso máximo admissível das frentes do móvel		
Frentes de móveis montadas, que excedam o peso admissível, podem originar danos e prejudicar o funcionamento da dobradiça		
Δ Peso		
A: Altura da porta do aparelho inclusive dobradiça em mm		
B: Dobradiça não compensada, frente do móvel em kg		
C: Dobradiça compensada, frente do móvel em kg		
A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19