

iQ500, Combinado de instalação livre, 204 x 60 cm, Preto mate KG39NHXEP



Combinado com gavetas hyperFresh Plus que mantém os alimentos frescos até 2 x mais tempo, e com tecnologia noFrost que descongela o aparelho automaticamente.

- ✓ Câmaras integradas no frigorífico: visualize todo o interior do seu frigorífico através da aplicação Home Connect.
- ✓ Guia de conservação: o melhor local possível para cada alimento
- ✓ Home Connect – Controle o seu frigorífico smart, a partir de qualquer lugar.
- ✓ A gaveta hyperFresh plus, com o ajuste do nível de humidade, mantém as frutas e legumes frescos até 2 x mais tempo.
- ✓ A gaveta hyperFresh ◀0°C▶ C plus mantém carne e peixe frescos durante mais tempo e podem ser extraída para maior flexibilidade

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):
 238 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 279 l
 Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Largura do produto sem pegadas desmontado.: 600 mm
 Profundidade: 660 mm
 Peso líquido: 76,977 kg
 Classificação da ligação: 100 W
 Corrente: 10 A
 De que lado está montada a porta?: Direita
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Certificados de aprovação: CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm
 Autonomia em caso de falha de energia (h): 13 h
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Não
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Tipo de instalação: N/D

Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo



iQ500, Combinado de instalação livre, 204 x 60 cm, Preto mate KG39NHXEP

Equipamento interior

- Home Connect: câmeras no interior do aparelho, monitorização e controlo remoto
- Home connect Controlo Remoto via app Home Connect

CONSUMO / CAPACIDADE

DESIGN

- Porta(s) em blackInox
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost - descongelação automática
- Visor LCD
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 4 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo
- Compartimento para manteiga/queijo
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh plus com controlo de humidade - frutas e legumes frescos até ao dobro do tempo.
- 2 gavetas hyperFresh plus ◀0°C▶ extraíveis e com controlo de temperatura - carne e peixe frescos até o dobro do tempo.

-

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 204 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Sentido de abertura da porta à direita
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V


ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

iQ500, Combinado de instalação livre, 204 x 60 cm, Preto mate KG39NHXEP

Desenhos à escala

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (puxador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (puxador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700



Nome do aparelho	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.

Medidas em mm