

**iQ300, Combinado de instalação livre,
186 x 60 cm, Branco
KG36V6WEAS**



iQ 300 combinado com gaveta hyperFresh para manter frutas e legumes frescos por mais tempo; e tecnologia lowFrost para menor formação de gelo.

- ✓ Gaveta hyperFresh – A gaveta com ainda maior capacidade para as suas frutas e legumes.
- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ freshSense: para um controlo preciso da temperatura
- ✓ Luz LED – Iluminação abundante e uniforme que lhe permite ver o que tem no frigorífico com clareza e rapidez.
- ✓ A gaveta bigBox oferece espaço suficiente para armazenar alimentos de grandes dimensões.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):
 233 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 94 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 214 l
 Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Largura do produto sem pegas desembalado.: 600 mm
 Profundidade: 650 mm
 Peso líquido: 68,772 kg
 Classificação da ligação: 90 W
 Corrente: 10 A
 De que lado está montada a porta?: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Certificados de aprovação: CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm
 Autonomia em caso de falha de energia (h): 17 h
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 1
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Sistema de descongelação: Não
 Tipo de instalação: N/D



iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco KG36V6WEAS

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 233 kWh/ano
- Volume líquido total : 308 litros
- Volume líquido do frigorífico: 214 litros
- Volume líquido do congelador: 94 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em Branco
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Função "super congelação"
- Descongelação automática na zona de refrigeração

FRIGORÍFICO

- powerVentilation System - refrigeração dinâmica
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 1 prateleiras pequenas na porta
- Compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
-

CONGELADOR

- lowFrost - menor formação de gelo; descongelação rápida e com menor frequência
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-T
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 4.5 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 17 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água de descongelação
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos

iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco KG36V6WEAS

Desenhos à escala



Nome do aparelho	A	B	C	D	E	F	G	H
KQV33 (guardar interior)	1780	600	600	580	600	1200	650	690
KQV33 (guardar exterior)	1780	600	580	600	600	1200	690	690
KQV36 / KQEM (guardar interior)	1680	600	600	580	600	1200	650	690
KQV36 / KQEM (guardar exterior)	1680	600	580	600	600	1200	690	690

Dimensões

- A: Altura
- B: Largura
- C: Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciativa frontal
- D: Profundidade do aparelho sem peça distanciativa frontal
- E: Largura com porta aberta a 90°
- F: Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciativa frontal
- G: Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciativa frontal
- H: Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciativa frontal

Medidas em mm