

iQ700, Micro-ondas integrável, 60 x 45 cm, Inox CF634AGS1



- ✓ autoCook 7 programas automáticos para conseguir os melhores resultados.
- ✓ Visor TFT: menu intuitivo de fácil utilização.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de forno microondas : Apenas Microondas
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Cor frontal do material : Inox
 Dimensões da cavidade : 242.0 x 430 x 345.0 mm
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 150 cm
 Peso líquido : 24,462 kg
 Peso bruto : 28,4 kg
 Código EAN : 4242003754641
 Potência máxima do microondas : 900 W
 Classificação da ligação : 1220 W
 Corrente : 10 A
 Voltagem : 220-240 V
 Frequência : 50 Hz
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Dimensões da cavidade : 242.0 x 430 x 345.0 mm



4 242003 754641

Acessórios incluídos

1 x Tigela de vidro

iQ700, Micro-ondas integrável, 60 x 45 cm, Inox CF634AGS1

Equipamento interior

Micro-ondas e Modos de aquecimento:

- Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Tecnologia Inverter
- Volume: 36 l

Design:

- cavidade em Inox com vidro

Conforto:

- Relógio eletrônico, com regulação da duração e fim de confecção
- Visor TFT (2,8") - visor TFT com textos cores e teclas laterais tácteis, Controlo eletrônico Comfort
- Comandos rotativos, redondo, Tecla de arranque, Teclas de curso curto
- Utilização fácil: especialmente simples e confortável de funcionar
- cookControl 7 programas automáticos
- 3 programas de descongelação e 4 programas na função micro-ondas.
- Iluminação interior por LED
-
- Porta do forno com abertura rebatível
- Puxador em inox

Acessórios:

- Tigela de vidro

Segurança e ambiente:

- Desligar automático de segurança do forno
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta
-
- Turbina de arrefecimento

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Potência de ligação 1.22 kW
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Integrável em armário alto, Armário inferior

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 595 x 545 mm
-
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-450 x 560-560 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

