# Ficha técnica

# Cruzeta para condutores planos e redondos A4



Ref.:: 5312656

- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
  Ajuste: Rd 8-10 x FL 30
  Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8





Aço inoxidável

### Dados originais


Ref.:	5312656	
Tipo	252 8-10xFL30V4A	
Designação 1	Cruzeta	
Fabricante	OBO	
Dimensão	8-10mm	
Material	Aço inoxidável 1.4571	
Menor unidade de venda	10	
Unidade de quantidade	Unidade	
Peso	28,5 kg	
Unidade de peso	kg/100 un.	

# Ficha técnica

# Cruzeta para condutores planos e redondos A4



Ref.:: 5312656



Dados técnicos				
	<b>D</b>		4 4	•
	III ac	ne	TOCH	ICOE

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
•	
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA 
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Fita metálica Fl 30
Ajuste	Rd 8-10/FL30 mm
Placa intermédia	não